

**Инициативный проект, претендующий на финансовую
поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	Устройство спортивно - игровой площадки
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Организация благоустройства территории МКУСО «Центр помощи детям». Обеспечение условий для развития физической культуры, проведения культурных мероприятий. Создание благоприятной среды ориентированной на сбережение здоровья и обеспечивающей здоровый образ жизни.
3.	Территория (часть территории) реализации инициативного проекта	Часть территории Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Снежинского городского округа Челябинской области»
4.	Цель и задачи инициативного проекта	<u>Цель:</u> Создание максимально комфортных условий для пребывания детей в центре помощи детям, укрепления их физического здоровья, активного отдыха и организации регулярных спортивных и культурно – массовых мероприятий для воспитанников на постоянной основе. <u>Задачи:</u> - организация непрерывного физического воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; - социальная адаптация воспитанников, воспитание целеустремленности, уверенности в своих силах, упорства.

		- укрепление здоровья, профилактика хронических заболеваний, привитие модели здорового образа жизни как нормы. - профилактика правонарушений и вредных привычек.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	В МКУСО «Центр помощи детям» отсутствует спортивный зал и современные спортивные сооружения на территории. Предлагаемый проект предусматривает создание спортивно – игровой площадки с уличными тренажерами, площадками для спортивных игр и отдыха на территории центра учреждения. Количество детей, проживающих в центре помощи детям, постоянно меняется от 8 до 14 человек. Но так как в центре функционируют еще два отделения – это отделение по работе с замещающими семьями (дети, находящиеся под опекой или в приемной семье) и отделение помощи семье и детям (дети из семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении), то охват детей, регулярно привлекаемых к спортивно-досуговым мероприятиям, проводимым на территории МКУСО, значительно увеличивается, что подтверждает необходимость размещения спортивно - игровой площадки для привлечения подростков, в том числе «группы риска» к занятиям спортом как эффективному способу укрепления здоровья и

		профилактики асоциального поведения, а также побуждению их к самостоятельной двигательной активности.
6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В ходе реализации проекта предполагается: - благоустройство земельного участка (вырубка поросли, очистка территории, выравнивание площадки под спортивные сооружения) ; - обустройство спортивно-игровой площадки (монтаж современного спортивно - игрового оборудования для подростков 12-18 лет, оборудование площадки с резинопolyмерным покрытием для организации спортивных и культурно-массовых мероприятий) ; - оборудование зоны отдыха (установка скамеек, тренажеров и теневого навеса).
7.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта.	Реализация инициативного проекта «Устройство спортивно-игровой площадки» на территории МКУСО «Центр помощи детям» по адресу : г. Снежинск, ул, Ленина 10. обеспечит: - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для организации досуга детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в центре круглосуточно; - снижение уровня правонарушений среди детей; - привлечение детей и родителей из замещающих семей; - профилактику семейного неблагополучия и привлечение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

		- вовлечение волонтеров в организацию воспитательного процесса в МКУСО «Центр помощи детям»; - улучшение внешнего облика дворовой территории МКУСО «Центр помощи детям».
8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	2 325 338,00 (два миллиона триста двадцать пять тысяч триста тридцать восемь рублей). Прилагается сводный расчет – устройство спортивно-игровой площадки по ул. Ленина 10, локальный сметный расчет (смета №14) – устройство спортивно-игровой площадки.
9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Сентябрь 2024 года
10.	Информация об инициаторе проекта	1.Фамилия, имя, отчество: <u>Маджар Вера Александровна.</u> 2. Директор Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Снежинского городского округа Челябинской области» 3. Адрес: <u>456770, Челябинская область, г. Снежинск. ул. Ленина, д.10.</u> 4. Телефон: <u>8929272 5860.</u> 5. Адрес электронной почты: <u>detidoma@mail.ru</u>
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	МКУСО «Центр помощи детям» гарантирует свое участие в проекте «Устройство спортивно-игровой площадки» путем: 1. Внесения инициативных платежей на реализацию проекта в сумме 232533,80 рублей (двести тридцать две

		тысячи, пятьсот тридцать три рубля восемьдесят копеек) 2. Путем трудового участия работников и воспитанников в проведении уборки строительного мусора.
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	2 092 804,20 (два миллиона девятьсот две тысячи восемьсот четыре рубля двадцать копеек)
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Постановление администрации Снежинского городского округа от 03.10.2023 г. № 1300 «Об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты»

Инициатор



Маджар В.А.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

Устройство спортивно-игровой площадки по ул.Ленина 10

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 01.10.2023г..

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЛСР №14	Устройство спортивно-игровой площадки по ул.Ленина 10	1 740 482				1 740 482,00
2	Перечень	Стоимость спортивного оборудования			584 856,00		584 856,00
		Всего по сводному расчету (в т.ч. НДС)	1 740 482		584 856,00		2 325 338,00

Перечень оборудования для спортивно-игровой площадки

№п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Стоимость по каталогу, руб.	Стоимость оборудования с установкой	Примечание
1	Турник двойной (цельнометаллический)	1	33 000,00	41 250,00	
2	Стойка баскетбольная	2	60 000,00/шт.	75 000,00	
3	Сетка для баскетбольных колец	2		1 400,00	Коммерческое предложение от 27.03.2023г
4	Стойки волейбольные (комплект)	1	7 000,00	8 750,00	
5	Сетка волейбольная	1		1 536,00	Мониторинг цен в сети интернет от 13.10.2023
6	Тренажер Шаговый	1	45 000,00	56 250,00	
7	Тренажер Эллиптический	1	45 000,00	56 250,00	
8	Тренажер Маятник /Шейкер	1	35 000,00	43 750,00	
9	Навес для тренажеров	1	200 000,00	250 000,00	
10	Скамья со спинкой	3	13 000,00	48 750,00	
11	Урна	1		1 920,00	Мониторинг цен в сети интернет от 13.10.2023
Итого:				584 856,00	

наименование программного продукта

наименование редакции сметных нормативов

эквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
 эквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства,
 ключаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной
 информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85
 методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом
 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019
 № 326/пр

эквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
 пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
 Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

основание принятых текущих цен на строительные ресурсы

наименование субъекта Российской Федерации

наименование зоны субъекта Российской Федерации

ПК РИК (вер. 1.3.230627)

ФСНБ-2022 с доп. и изм. 6 (приказ Минстроя России № 335/пр)

Письмо Минстроя России от 24.05.2023 № 30099-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 06.02.2023 № 37

Челябинская область

Челябинская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 14

Устройство спортивно-игровой площадки по ул.Ленина 10

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

оставлен(а) в текущем уровне цен
 сметная стоимость

II квартал 2023

(01.01.2022)

1 740,482 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
 Средства на оплату труда машинистов

58,317 тыс. руб.

20,285 тыс. руб.

в том числе

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

1 292,693 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

216,26 чел.-ч.

58,44 чел.-ч.

№ л/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэф фици енты	всего с учётом коэффициентов в	на единицу измерения в базисном уровне цен	инде кс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф фици енты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГЭСНр 68-01-003-01

Валка деревьев в городских условиях:
 (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до
 300 мм

м³

1,49

1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 1,49*1									
1-100-28	1	ОТ	чел.-ч			3,8293					1 020,66
		Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	2,57		3,8293					1 020,66
01.3.01.01-0002	4	М					266,54				58,53
		Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,0009		0,0014			41 805,12		58,53
		Итого прямые затраты									1 079,19
Пр/812-102.0-1		ФОТ									1 020,66
Пр/774-102.0		НР Благоустройство	%	102		102					1 041,07
		СП Благоустройство	%	54		54					551,16
09-1		Всего по позиции							1 792,90		2 671,42
		Погрузка группы грузов: Дрова	т	0,745		0,745			305,99		227,96
09-2		Всего по позиции							305,99		227,96
		Разгрузка группы грузов: Дрова	т	0,745		0,745			305,99		227,96
02-15-1-01-0054		Всего по позиции							305,99		227,96
		Перевозка автомобилями-самосвалами	т	0,745		0,745			314,31		234,16
		грузоподъемностью: до 15 т грузов 1									
		класса по дорогам с									
		усовершенствованным									
		(асфальтобетонным, цементобетонным,									
		железобетонным, обработанным									
		органическим вяжущим) дорожным									
		покрытием на расстояние до 54 км									
ГЭСНр 68-03-004-01		Всего по позиции							314,31		234,16
применительно		Демонтаж металлического турника	100 м	0,02		0,02					
1-100-30	1	ОТ	чел.-ч			0,5906					160,11
		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29,53		0,5906					160,11
91.14.02-001	2	ЭМ					271,09				2,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,006					1,83
4-100-040		Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,3		0,006			429,11		2,57
		грузоподъемность до 5 т									
01.7.03.04-0001	4	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,3		0,006			305,27		1,83
01.7.17.06		М									0,24
		Электроэнергия	кВт-ч	3,63		0,0726			3,32		0,24
		Диски отрезные	шт	П		П					
01.7.17.06-0013		Итого прямые затраты									164,75
		Круг алмазный отрезной сегментный,	шт	0		0	56 415,04	1,24	69 954,65		
		диаметр 800 мм, сегмент 4,8х10х40 мм									
Пр/812-102.0-1		ФОТ									161,94
Пр/774-102.0		НР Благоустройство	%	102		102					165,18
		СП Благоустройство	%	54		54					87,45
ГЭСН 01-02-058-04		Всего по позиции							20 869,00		417,38
применительно		Окапывание стоков	100 м³	0,0003		0,0003					
1-100-30	1	Объем: 4*0,2*0,2*0,2									
		ОТ	чел.-ч			0,1845					50,02
		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	615		0,1845			271,09		50,02
		Итого прямые затраты									50,02
		ФОТ									50,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		89		89					44,52
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%		40		34					17,01
	Всего по позиции								371 833,33		111,55
ГЭСН 04-02-007-01 применильно	Резка стоек	рез		2		2					
1-100-35	1 ОТ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				0,34					97,98
	2 ЭМ	чел.-ч		0,17		0,34			288,18		97,98
	ОТм(ЭТм)	чел.-ч				0,04					18,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,02		0,04			429,11		12,21
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч		0,02		0,04			305,27		17,16
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,15		0,3	4,35	1,27	5,52		12,21
01.3.02.08-0001	4 М	м³		0,15		0,3					1,66
01.3.02.09-0022	Кислород газообразный технический	кг		0,03		0,06	114,64	0,73	83,69		27,37
	Пропан-бутан смесь техническая	кг					41,38	0,91	37,66		25,11
	Итого прямые затраты										2,26
	ФОТ										156,38
Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%		106		106					110,19
	СП Скважины	%		45		38,25					116,80
	Всего по позиции								157,67		42,15
ГЭСН 04-02-007-01 применильно	Резка скамеек	рез		20		20					315,33
	Объем: 5*4										
1-100-35	1 ОТ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				3,4					979,81
	2 ЭМ	чел.-ч		0,17		3,4			288,18		979,81
	ОТм(ЭТм)	чел.-ч				0,4					188,20
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,02		0,4			429,11		122,11
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч		0,02		0,4			305,27		171,64
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,15		3	4,35	1,27	5,52		122,11
01.3.02.08-0001	4 М	м³		0,15		3					16,56
01.3.02.09-0022	Кислород газообразный технический	кг		0,03		0,6	114,64	0,73	83,69		273,67
	Пропан-бутан смесь техническая	кг					41,38	0,91	37,66		251,07
	Итого прямые затраты										22,60
	ФОТ										1 563,79
Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%		106		106					1 101,92
	СП Скважины	%		45		38,25					1 168,04
	Всего по позиции								157,67		421,48
14-1	Погрузка группы грузов: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	т		0,2132		0,2132			199,90		3 153,31
	Всего по позиции										42,62
14-2	Разгрузка группы грузов: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	т		0,2132		0,2132			199,90		42,62
	Всего по позиции								199,90		42,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02-15-1-01-0007	Всего по позиции Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 7 км	т	0,2132		0,2132			199,90 111,45		42,62 23,76
2	ГЭСНр 68-02-006-01	Всего по позиции Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,05		0,05			111,45		23,76
	1-100-31	1 ОТ Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			3,413					936,90
		2 ЭМ	чел.-ч	68,26		3,413			274,51		936,90
	91.18.01-007	ОТм(ЗТм) Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	чел.-ч маш.-ч	9,4		0,47 0,47		308,54 1,06	327,05		156,95 143,48 153,71
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	9,4		0,47			305,27		143,48
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	28,2		1,41		2,11 1,09	2,30		3,24
		Итого прямые затраты									1 237,33
	Пр/812-102.0-1	ФОТ									1 080,38
	Пр/774-102.0	НР Благоустройство	%	102		102					1 101,99
		СП Благоустройство	%	54		54					583,41
13	47-1	Всего по позиции Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,192		0,192			58 454,60 789,13		2 922,73 151,51
14	02-15-1-01-0007	Всего по позиции Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 7 км	т	0,192		0,192			789,13 111,45		151,51 21,40
15	ГЭСН 01-01-011-04	Всего по позиции Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м³, группа грунтов 4 Объем: (24,2*13,2+4,5*11,6+9,7*4,6)*0,4	1000 м³	0,1665		0,1665			111,45		21,40
		1 ОТ	чел.-ч			0,8408					250,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,05	0,8408					298,43		250,92
2	ЭМ										18 873,11
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		2,6175							1 172,71
91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,24	0,8725					1 065,68		929,81
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	5,24	0,8725					410,06		357,78
91.01.05-136	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 8 м³	маш.-ч	5,24	0,8725			16 856,88	1,22	20 565,39		17 943,30
4-100-080	Средний разряд машиниста 8,0	чел.-ч	10,48	1,745					467,01		814,93
02.2.05.04-2090	4 М Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м³	0,05	0,0083			2 184,44	0,68	1 485,42		12,33
	Итого прямые затраты ФОТ										20 309,07
Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92							1 423,63
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46							1 309,74
02-15-1-01-0007	Всего по позиции Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 7 км	т	224,766	224,766					133 775,86 111,45		22 273,68 25 050,17
ГЭСН 27-06-009-02	Всего по позиции Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м²	0,4163	0,4163					111,45		25 050,17
1-100-33	1 ОТ	чел.-ч		3,4719							976,82
	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8,34	3,4719					281,35		976,82
2	ЭМ										58,99
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0707							24,63
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	0,0291					1 413,61		41,14
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,07	0,0291					410,06		11,93
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,0416					429,11		17,85
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	0,0416					305,27		12,70
01.7.15.07-0094	4 М Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 60 мм	кг	2,64	1,099			199,41	0,89	177,47		195,04
01.7.12.11	Геосетка	м²	П	П							195,04
	Итого прямые затраты										1 255,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1	01.7.12.16-0082	Геосетка из полиэфирных нитей, пропитка битумным раствором, теплостойкость не менее +190 °С, среднее расстояние между ровингами по основе/по утку 32/38 мм, нагрузка на разрыв по длине/ширине 50/50 кН/м ФОТ	м²	1 300		541,19	87,79	1,03	90,42		48 934,40
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 001,45
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 472,13
		Всего по позиции									1 341,94
18	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем: 416,26*0,1	100 м³	0,4163		0,4163			127 321,52		53 003,95
	1-100-23	1 ОТ Средний разряд работы 2,3	чел.-ч			5,9947					1 529,55
		2 ЭМ	чел.-ч	14,4		5,9947			255,15		1 529,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,7783					12 582,23
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77		0,7369	1 299,64	1,15	1 494,59		2 231,38
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,77		0,7369			410,06		302,17
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29		1,7859			1 650,30		2 947,27
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	4,29		1,7859			350,83		626,55
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		2,9474	2 391,60	1,16	2 774,26		8 176,85
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	7,08		2,9474			410,06		1 208,61
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м³	маш.-ч	0,74		0,3081	1 043,14	1,11	1 157,89		356,75
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,74		0,3081			305,27		94,05
	01.7.03.01-0001	4 М Вода	м³	5		2,0815	35,71	0,66	23,57		49,06
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	П		П					49,06
		Итого прямые затраты									16 392,22
8.1	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний ФОТ	м³	110		45,793	565,20	1,24	700,85		32 094,02
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3 760,93
		СП Автомобильные дороги	%	134		113,9					5 528,57
		Всего по позиции							140 039,66		4 283,70
9	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,01		1,01					58 298,51
	1-100-29	1 ОТ Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			70,498					18 951,27
		2 ЭМ	чел.-ч	69,8		70,498			268,82		18 951,27
											888,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			0,6565					264,97
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61		0,6161			1 413,61		870,93
4-100-060		<i>Средний разряд машиниста 6,0</i>	чел.-ч	0,61		0,6161			410,06		252,64
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0404			429,11		17,34
4-100-040		<i>Средний разряд машиниста 4,0</i>	чел.-ч	0,04		0,0404			305,27		12,33
01.7.15.06-0111		4 М Гвозди строительные	т	0,001		0,001	70 296,20	0,89	62 563,62		27 215,33
04.1.02.05-0006		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м³	5,9		5,959			4 184,53		62,56
04.3.01.09-0014		Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м³	0,06		0,0606			4 305,40		260,91
11.1.03.06-0070		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м²	0,17		0,1717	10 082,68	1,13	11 393,43		1 956,25
05.2.03.03		Камни бортовые бетонные	м³	П		П					
05.2.03.03-0011		Итого прямые затраты									47 319,84
1.1		Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м³	16		16,16	7 444,62	1,86	13 846,99		223 767,36
		ФОТ									19 216,24
Пр/636-021.0-1		НР Автомобильные дороги	%	147		147					28 247,87
		СП Автомобильные дороги	%	134		113,9					21 887,30
		Всего по позиции							318 041,95		321 222,37
ГЭСН 27-04-005-01		Устройство оснований толщиной 15 см из щебня	1000 м²	0,4028		0,4028					
1-100-25		1 ОТ	чел.-ч			13,2924					3 452,04
		<i>Средний разряд работы 2,5</i>	чел.-ч	33		13,2924			259,70		3 452,04
		2 ЭМ									26 368,39
		<i>ОТм(ЗТм)</i>	чел.-ч			17,8682					6 229,59
91.01.01-034		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35		0,9466	828,16	1,37	1 134,58		1 073,99
4-100-050		<i>Средний разряд машиниста 5,0</i>	чел.-ч	2,35		0,9466			350,83		332,10
91.01.02-004		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36		0,145	1 299,64	1,15	1 494,59		216,72
4-100-060		<i>Средний разряд машиниста 6,0</i>	чел.-ч	0,36		0,145			410,06		59,46
91.06.05-011		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,98		1,6031			1 650,30		2 645,60
4-100-050		<i>Средний разряд машиниста 5,0</i>	чел.-ч	3,98		1,6031			350,83		562,42
91.08.03-013		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	23,9		9,6269			1 418,27		13 653,54
4-100-050		<i>Средний разряд машиниста 5,0</i>	чел.-ч	23,9		9,6269			350,83		3 377,41
91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	10,6		4,2697			1 665,12		7 109,56
4-100-050		<i>Средний разряд машиниста 5,0</i>	чел.-ч	10,6		4,2697			350,83		1 497,94

И*2*14>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.07-015	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм	маш.-ч	0,57		0,2296	1 790,51	1,11	1 987,47		456,32
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,57		0,2296			350,83		80,55
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м³	маш.-ч	2,6		1,0473	1 043,14	1,11	1 157,89		1 212,66
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,6		1,0473			305,27		319,71
	01.7.03.01-0001	4 М Вода	м³	30		12,084	35,71	0,66	23,57		-78 785,65
	02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м³	-15		-6,042	3 136,45	0,33	1 035,03		284,82
	02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м³	-189		-76,1292	2 898,44	0,33	956,49		-6 253,65
		Итого прямые затраты									-72 816,82
		ФОТ									-42 735,63
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					9 681,63
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					14 232,00
									-38 555,73		12 973,38
		Всего по позиции									-15 530,25
1	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м³	76,1292		76,1292	2 184,44	0,68	1 485,42		113 083,84
		Всего по позиции							1 485,42		113 083,84
2	02.2.04.04-0189	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси Сб, размер зерен 0-20 мм	м³	6,042		6,042	1 827,45	0,37	676,16		4 085,36
		Всего по позиции							676,16		4 085,36
3	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Гидроизоляция) Объем: 402,8*0,8/1000	т	0,3222		0,3222					91,95
	2 ЭМ										69,74
	01.08.02-001	ОТм(ЗТм) Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	чел.-ч			0,2126			865,00		91,95
	4-100-045	Средний разряд машиниста 4,5	маш.-ч	0,33		0,1063	779,28	1,11			69,74
	01.2.01.01	4 М Битум	чел.-ч	0,66		0,2126			328,05		
			т	1,03		0,331866					161,69
3.1	01.2.01.01-1022	Итого прямые затраты Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	1,03		0,3319	23 188,21	0,87	20 173,74		6 695,66
		ФОТ									69,74
	Пр/636-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					102,52
	Пр/317-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					93,45
									21 891,12		7 053,32
24	ГЭСН 06-01-001-15	Всего по позиции Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем: 102,8*0,1	100 м³	0,1028		0,1028					2 703,20
	1 ОТ		чел.-ч			9,9716			271,09		2 703,20
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97		9,9716					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			2,0591					1 707,63
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	18,68		1,9203					835,84
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0		чел.-ч	18,68		1,9203			814,76		1 564,58
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,45		0,0463			410,06		787,44
4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0		чел.-ч	0,45		0,0463			1 413,61		65,45
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25		0,0257			410,06		18,99
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0		чел.-ч	0,25		0,0257			1 650,30		42,41
91.07.04-001	Вибраторы глубинные		маш.-ч	4,9		0,5037					9,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,65		0,0668	10,37	1,25	350,83		6,53
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0		чел.-ч	0,65		0,0668			12,96		28,66
01.7.03.01-0001	Вода		м³	0,73		0,075			429,11		20,39
01.7.03.04-0001	Электрэнергия		кВт-ч	0,24		0,0247	35,71	0,66			85,65
01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м²	30		3,084	12,83	0,96	23,57		1,77
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные		т	0,002		0,0002			3,32		0,08
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,01		0,001	70 296,20	0,89	12,32		37,99
11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м³	0,04		0,0041	5 764,42	1,13	62 563,62		12,51
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона		м³	102		10,4856			6 593,81		6,59
11.1.03.06	Щиты из досок		м²	3,6		0,37008					
	Итого прямые затраты										5 332,32
Пр/812-006.0-1	ФОТ										3 539,04
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102					3 609,82
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		49,3					1 744,75
01.7.16.03-0021	Всего по позиции										
	Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200x400 мм		м²	0,3701		0,3701	9 969,16	1,04	103 958,07		10 686,89
									10 367,93		3 837,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							10 367,93		3 837,17
6	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м³	10,4856		10,4856			4 184,53		43 877,31
		Всего по позиции							4 184,53		43 877,31
7	ГЭСН 06-03-009-04	Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит диаметром: 18 мм Объем: 423*0,135/1000	т	0,0571		0,0571					
	1-100-28	1 ОТ Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			1,7267					460,23
		2 ЭМ	чел.-ч	30,24		1,7267			266,54		460,23
	91.14.02-001	ОТм(ЗТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,0605					18,47
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	маш.-ч	1,06		0,0605			429,11		25,96
	01.7.03.04-0001	4 М Электроэнергия	чел.-ч	1,06		0,0605			305,27		18,47
	08.4.03.03	Сталь арматурная периодического профиля	кВт-ч	0,117		0,0067			3,32		0,02
	11.3.03.16	Арматура композитная	т	П		П					0,02
	Пр/812-006.0-1	Итого прямые затраты ФОТ	м	П		П					504,68
		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					478,70
		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		49,3					488,27
		Всего по позиции							21 522,77		1 228,95
28	11.3.03.16-0115	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 10 мм	м	431,46		431,46		17,19 0,96	16,50		7 119,09
		Всего по позиции							16,50		7 119,09
29	ГЭСН 27-09-022-01 применительно	Устройство цветного противоскользящего покрытия	м²	402,8		402,8					
	1-100-40	1 ОТ Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			48,336					14 755,53
		2 ЭМ	чел.-ч	0,12		48,336			305,27		14 755,53
	91.13.03-112	ОТм(ЗТм) Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	чел.-ч			28,196					9 157,94
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	маш.-ч	0,03		12,084		435,27 1,06	461,39		5 575,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,03		12,084			350,83		4 239,43
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	маш.-ч	0,03		12,084			429,11		5 185,37
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	чел.-ч	0,03		12,084			305,27		3 688,88
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	маш.-ч	0,006		2,4168			58,66		141,77
		Всего по позиции							305,27		737,78

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозка									26 022,16
		ФОТ									78 601,57
		накладные расходы									104 453,87
		сметная прибыль									81 758,75
		ВСЕГО по смете									1 292 693
		НДС 20%									258
		ВСЕГО									1 551 232
		ВСЕГО с индексом-дефлятором на 2024 год 1,1 и непредвиденными 1,020									1 740 482


Составил



М.Н.Звягинцева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил




А.В.Шерстобитов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Чертеж помещения для хранения

№ 10, 10

Сух. опилки
доск. на доск.
ошкбд




- Склад
- Лест
- Стол и концы для сектор
- Стол для сектор
- Трени


Зона безопасности

Спортивные тренажеры должны быть расположен на уличной спортивной площадке с учетом безопасного расстояния. Зона безопасности определяется воображаемым цилиндром, имеющим следующие габариты:

- если упражняющийся стоит, то радиус безопасной зоны вокруг него равняется 1 м, а высота – 2,2 м;
- если спортсмен сидит, то радиус безопасной зоны вокруг него равняется 1 м, а высота – 1,5 м от сиденья;
- если пользователь висит на руках, то радиус безопасной зоны вокруг него равняется 0,5 м, а высота – 0,3 м сверху и 2,2 м снизу;
- если упражняющийся лежит, то радиус безопасной зоны вокруг него равняется 1 м, а длина – 2,2 м.



Желдорпром



ДЕТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ
2023



Желдорпром

г. Челябинск, ул. Дарвина, 17, 3 этаж
тел./факс: 8 (351) 225-06-40; 225-06-43

сайт: www.uralstroy.net.ru

эл.почта: pkfuraltrans@yandex.ru

ООО «Желдорпром» - успешно работающее предприятие в сфере изготовления малых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования.

Наша компания зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика яркого, удобного, безопасного уличного оборудования. Широкий ассортимент изделий предприятия ежегодно обновляется и адаптируется под конкретные задачи.

На протяжении 12 лет заказчиками ООО «Желдорпром» являются строительные и управляющие компании, муниципалитеты и образовательные организации Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Томской областей, Башкортостана, Татарстана, ХМАО, ЯНАО, Пермского края, Республики Крым. Вклад компании в благоустройство территорий неизменно отмечается грамотами и благодарственными письмами.

Наша компания производит продукцию на собственных площадях с использованием исключительно качественных материалов, современного оборудования, технологии в соответствии с государственными стандартами и нормативами. Вся продукция сопровождается сертификатами, протоколами испытаний и паспортами.

Компания ООО «Желдорпром» имеет полный пакет документации, подтверждающей соответствие нашей продукции установленным требованиям (Сертификаты, Технического регламента Евразийского Экономического Союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»).

ООО «Желдорпром» предлагает к поставке малые архитектурные формы с учётом Ваших сроков, бюджета, необходимых конструктивных особенностей, пожеланий к декору и внутреннему наполнению.

С уважением,

директор Игорь Анатольевич Красильников

Дворик детской мечты...






Желдорпром

г. Челябинск, ул. Дарвина, 17, 3 этаж
тел./факс: 8 (351) 225-06-40; 225-06-43






сайт: www.uralstroymet.ru







эл.почта: pkfuraltrans@yandex.ru








Лучшая награда - это слова и письма благодарности
от наших любимых клиентов!






Дворик детской мечты...








382	Секция ограждения	15.10	2500х60х2430	шт.		по запросу
383	Секция ограждения	15.11	2500х60х3000	шт.		по запросу
384	Ограждение	15.16	2000х500	шт.		4 500р.
385	Ограждение	15.24	2000х500	шт.		3 500р.
386	Ограждение газонное	15.30	2000х500	шт.		3 500р.
Спортивное оборудование для открытых площадок типа "Workout"						
16.Оборудование "Workout"						
387	Турник двойной (на хомутах)	16.1X	2880х160х2500	шт.		41 000р.
388	1. Турник двойной (цельнометаллический)	16.1	2880х160х2500	шт.		33 000р.
389	Турник (на хомутах)	16.2X	1470х160х2500	шт.		25 000р.


320	Щит баскетбольный	13.15	1500x500x1000	шт.		10 000р.
321	2. Стойка баскетбольная	13.16	1800x1200x4000	шт.		30 000р.
322	Ворота для минифутбола	13.17	3000x1580x2000	шт.		25 000р.
323	Ворота с баскетбольной фермой (без сеток)	13.18	3200x1830x3385	шт.		35 000р.
324	Стол теннисный	13.19	2600x1500x800	шт.		46 000р.
325	3. Стойка волейбольная (без сетки)	13.20	80x100x2500	комплект		7 000р.
326	Ворота для футбола (без сетки)	13.22	7320x2440	шт.		45 000р.
327	Барабан беговой	13.26	1200x700x1500	шт.		76 000р.

446	Центральный рукоход с турниками (цельнометаллический)	16.44	5600x1300x2500	шт.		100 000р.
447	Рукоход с турниками (цельнометаллический)	16.45	3400x1500x 2400	шт.		80 000р.
Уличные тренажеры						
17. Уличные тренажеры						
448	Тренажер твистер	17.1	742x1530x1254	шт.		35 000р.
449	Тренажер Жим	17.2	900x900x1900	шт.		45 000р.
450	Тренажер Тяга	17.3	1100x1050x1900	шт.		45 000р.
451	6. Тренажер Школьный	17.5	1200x500x1500	шт.		45 000р.
452	7. Тренажер Эллиптический	17.6	1000x600x1600	шт.		45 000р.
453	Тренажер Гребля	17.7	1500x950x1500	шт.		35 000р.

462	Тренажер Хинге	17.22	650x700x1450	шт.		40 000р.
463	Тренажер Вело	17.23	1000x700x1100	шт.		35 000р.
8. 464	Тренажер Шейкер	17.24	700x900x1400	шт.		35 000р.
465	Тренажер Жим ногами	17.25	1100x600x1900	шт.		40 000р.
466	Тренажер Беговая дорожка	17.26	1800x900x1500	шт.		50 000р.
467	Тренажер Штанга	17.27	1800x300x2300	шт.		45 000р.
468	Тренажер Бабочка	17.28	900x1050x2000	шт.		55 000р.
469	Тренажер Велоорбитрек	17.34	1300x600x1200	шт.		45 000р.

478	9. Павес для тренажеров	17.49	6060x4000x 3640	шт.		200 000р.
479	Тренажер	17.50	2300x650x 2500	шт.		50 000р.
480	Тренажер	17.52	1945x820x1900	шт.		45 000р.
481	Комплекс тренажеров, размеры 6000x1750x1410мм	17.53.				150 000р.
482	Комплекс тренажеров, размеры 5200x1050x1500 мм	17.54				150 000р.

532	Скамейка	19.1/2	1900x400x540	шт.		13 300р.
533	Скамейка парковая	19.5	1500x700x800	шт.		15 000р.
534	Скамейка парковая	19.5	1900x700x800	шт.		19 000р.
10. 535	Скамейка со спинкой	19.8	1950x700x820	шт.		13 000р.
536	Скамья прямая	19.62	1500x600x1180	шт		46 000р.
537	Скамья круглая	19.63	4985x4985x1100	шт		290 000р.
538	Скамья радиальная	19.64	9350x600x1100	шт		138 000р.
539	Скамья-лежак	19.65	1530x1290x1070	шт		50 000р.



Краткое описание инициативного проекта «Ремонт и оснащение кабинета педагога-психолога»

Цель: обновление кабинета педагога-психолога МБОУ СОШ №125 для психолого-педагогического сопровождения младших школьников в процессе обучения.

Задача: создать в МБОУ СОШ № 125 психолого-педагогические условия для сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого, через обновление инфраструктуры кабинета педагога-психолога.

Описание проекта

Кабинет педагога-психолога специфичное помещение, основной целью которого является оказание психологической помощи субъектам образовательного процесса. С другой стороны – это часть развивающей среды. С целью развития гармоничной и всесторонне развитой личности младшего школьника необходимо создать современную модель кабинета педагога-психолога, которая будет представлять собой своеобразное поле взаимодействия, в центре которой будут сосредоточены, прежде всего, интересы личности ребенка. Поэтому есть необходимость в создании новой модели предметно-пространственной среды кабинета педагога-психолога.

При проведении анализа среды кабинета педагога-психолога были выявлены следующие недостатки:

- недостаточность оснащения развивающими пособиями, которые отвечают требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- кабинет на начальном этапе не соответствует современным требованиям: мебель старого образца; много учебных и развивающих пособий, которые сделаны своими руками; отсутствуют технические средства обучения.