

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к регламенту взаимодействия
администрации Снежинского городского
округа с инициаторами проектов,
реализуемых на территории Снежинского
городского округа

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета
«Замена входных дверей**

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29».

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта	«Замена входных дверей МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29».
2.	Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования, на исполнение которых направлен инициативный проект	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета)
3.	Территория (часть территории) реализации инициативного проекта	Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 54. Тел. 8 (35146) 3-57-67 Электронный адрес органа, организации: ds29@snzadm.ru муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 29»
4.	Цель и задачи инициативного проекта	Цель Проекта: создание безопасных, комфортных условий пребывания для всех участников образовательного процесса, посредством обеспечения антитеррористической защищенности здания МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29». Задачи Проекта: - замена входных дверей; - благоустройство территории.
5.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	Наше дошкольное образовательное учреждение было открыто в 1969 году, в 2000 году открыто вновь после капитального ремонта, в 2002 году мы первые в городе вышли на финансовую самостоятельность, в 2010 году стали автономным учреждением, с 2012 года мы являемся ресурсным центром федеральной экспериментальной площадки. Учреждение постоянно работает в режиме развития

		<p>благодаря сплоченному творческому коллективу и поддержке родителей. Забота о детях, о подрастающем поколении – наша приоритетная задача. Не зря девиз нашего дошкольного о, проводить весело и интересно время на своих участках образовательного учреждения - «Добро и радость каждому ребенку!» Задача нашего коллектива работать так, чтобы каждый из детей чувствовал себя защищенным. Но невозможно выполнить эти задачи, если условия, где закладываются основы для дальнейшего развития подрастающего поколения, где закладываются основы физического психического, умственного и в том числе патриотического воспитания, не безопасны.</p> <p>После капитального ремонта прошло более 20 лет, необходим ремонт как внутренних помещений, так и внешней стороны здания, территории. Здание обветшало.</p> <p>Входные двери (запасные) устарели, имеют неприглядный внешний вид, не выполняют свою роль по требованиям антитеррористической защищенности. Дери не раз подвергались ремонту, но проблема в их прочности, эстетики и безопасности не решается. Так же существует проблема перекоса дверной коробки в связи с чем холод в зимнее время попадает в здание учреждения.</p> <p>Финансовая поддержка Проекта из областного бюджета даст возможность создать безопасное, доступное и комфортное образовательное пространство для воспитанников детского сада, а также других участников образовательного процесса и гостей.</p> <p>Проект полностью проработан, имеется проектно-сметная документация на данные работы. Проект получил поддержку Совета Учреждения, родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения, жителей города. Проект готов к реализации.</p>
6.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	<p>Для обеспечения безопасных, комфортных условий в здании дошкольного образовательного учреждения, исправного состояния строительных конструкций, необходимо выполнить замену входной двери центрального и запасного входа.</p>
7.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	<p>Замена дверей обеспечит безопасность, прочность здания. Здание МАДОУ будет привлекательно, безопасно, доступно и комфортно для всех участников</p>

		образовательного процесса и гостей.
8.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	Общая стоимость инициативного проекта - 238 325,59руб. Локально-сметный расчет Замена входных дверных блоков – 238 325,59руб.
9.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Июнь 2025г.
10.	Информация об инициаторе проекта	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 29» в лице заведующего Наруковой Натальи Ивановны, т. 8(35146)35767
11.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Инициативные платежи, 24 000,0руб. (10,1%) Трудовое участие: постремонтная уборка
12.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	214 325,59руб.
13.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Земельный участок (кадастровый номер 74:40:0101007:22), расположенный по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица. Ленина, д. 54. (Письмо заместителя Главы Снежинского городского округа Челябинской области № Г-01-08/2312 об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты)

Заведующий МАДОУ № 29



Нарукова Наталья Ивановна

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 29»
Н.И.Нарукова
«01» сс. 20 г.

АКТ
обследования здания и территории
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»

Комиссия в составе:


Емельянова И.И. - главный инженер МКУ ЦОДОУ

Оборотнева Е.Г. - заместитель главного инженера МКУ ЦОДОУ





Степанова Н.А. - заместитель заведующего по АХР МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»

Провела визуальный осмотр фасада здания, козырьков входных групп и территории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29» и установила следующее:


1. Бетонная отмостка вокруг здания потеряла прочность, на ней просматриваются многочисленные дефекты, стала водопроницаема, поверхность местами разрушена, поперечные трещины и щели повышенной ширины в примыкании к цоколю и к асфальтовому слою, в связи с чем, она не выполняет функцию предотвращения сырости и приводит к затеканию вод в подвальные помещения. Конструкция данной отмостки, ее ширина, толщина, уклон и другие параметры не соответствуют требованиям, местами ниже асфальтового покрытия.





2. Козырьки над входными группами не имеют водоотводной системы. Дождь, тающий снег приводит к разрушению отмостки и асфальтового покрытия, крылец. Наблюдаются участки повреждения здания в местах прямого затекания. В местах постоянного намокания появляются темные пятна. Появились значительные дефекты кровли козырьков: заржавели элементы обвязки, покрытия козырьков деформированы.



3. На крыльце бокового запасного выхода МАДОУ имеется трещина стяжки, от затекания воды частично разрушена ступенька. На крыльце центрального входа МАДОУ разрушена плитка, частично разрушены ступени. Покрытие не обеспечивает безопасную эксплуатацию учреждения.





4. Деревянная дверь эвакуационного выхода на центральном входе устарела, плохо закрывается. Входные железные двери с улицы устарели, уплотнительная резинка пропускает воздух, плохо закрывается. Идет перекос дверной коробки.





5. На вентиляционной шахте здания со стороны пищеблока, разрушена кирпичная кладка.




6. Ступени, ведущие на спортивную площадку, частично разрушаются и имеют наклон, не соответствующий нормативам безопасности, между ступенями появились щелевые зазоры. Ступени, ведущие на ул. Ленина не оборудованы вспомогательными перилами.



7. Асфальтовое покрытие по всему периметру детского сада просело, появились множественные трещины, выбоины и перепады уровней, между асфальтом и отмосткой имеется щель, происходит затекание воды в подвальное помещение.









8. На спуске со стороны ул.Победы на территории МАДОУ имеется большой уклон тротуара, затрудняется передвижение по территории родителями с детьми, сотрудниками в осенне-зимний, зимне-весенний период гололеда, при таянии снега происходит стекание сточных вод. Тротуар не оборудован вспомогательными перилами.



9. Уличная поливочная система заржавела, происходит постоянное протекание труб, что приводит к дополнительной потере воды.








Комиссия предлагает:

- 1) Для исправной и безопасной эксплуатации учреждения необходимо выполнить ремонт отмостки, входных групп с козырьками, вентиляционные шахты, асфальтового покрытия, а также установить вспомогательные перила на входе тротуара со стороны ул. Ленина, оборудовать подъем со стороны ул. Победы вспомогательными перилами с тротуаром.

Акт подписали:


И.И. Емельянова

Е.Г. Оборотнева

Н.А. Степанова

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

74. Челябинская область

МАДОУ №29, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 54
(наименование стройки)

МАДОУ №29, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, 54
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена входных дверных блоков
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

(74), ТЕР,3 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.07.2024 г. № 43273 -ИФ/09

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	238,33	(27,6) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	198,60	(23) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	11,16	(0,4) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	30,20	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,50	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Районный к-т 13%	100 м2	0,054	1	0,054					
		1 ОТ					1 063,00	1,2995	74,59	27,76	2 070,62
		2 ЭМ					261,07	1,15	16,21	12,28	199,06
		3 в т.ч. ОТм					126,39	1,15	7,85	27,76	217,92
		ЗТ	чел.-ч	103,91	1,15	6,452811					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,15	0,480654					
		Итого по расценке					1 324,07		80,80		2 269,69
1.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						1,02		28,32
		в т.ч. ОТм	руб.				126,39	0,1495	1,02	27,76	28,32
		ФОТ							83,46		2 316,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			75,95		2 108,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			43,40		1 204,77
		Всего по позиции							211,17		5 611,11
2	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Районный к-т 13%	1 м2 проема	5,4	1	5,4					
		1 ОТ					30,10	1,494425	242,90	27,76	6 742,90
		2 ЭМ					21,31	1,4375	165,42	12,28	2 031,36
		4 М					31,42		169,67	7,76	1 316,64
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,3225	17,1396					
		Итого по расценке					82,83		577,99		10 090,90
		ФОТ							242,90		6 742,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			203,31		5 643,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	82	0,85	52,7			128,01		3 553,51
		Всего по позиции							909,31		19 288,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Прайс	Дверь металлическая однопольная, размером 900х2100 (в комплекте)	м2	5,4	1	5,4	4 008,15		21 644,01	7,76	167 957,52
		Всего по позиции							21 644,01		167 957,52
4	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,015	1	0,015					
		Районный к-т 13%									
		1 ОТ					4 343,90	1,2995	84,67	27,76	2 350,44
		2 ЭМ					39,13	1,15	0,00	12,28	
		3 в т.ч. ОТм					18,94	1,15	0,00	27,76	
		4 М					2 825,89		0,02	7,76	0,16
		ЗТ	чел.-ч	383,08	1,15	6,607785					
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,02001					
		Итого по расценке					4 344,99		84,69		2 350,60
		ФОТ							84,67		2 350,44
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			75,36		2 091,89
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			37,25		1 034,18
		Всего по позиции							197,30		5 476,68
5	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	12,75	1	12,75	2,74		34,94	7,76	271,13
		Всего по позиции							34,94		271,13
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							22 433,45		182 968,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							402,16		11 163,96
		Эксплуатация машин							182,65		2 258,74
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,87		246,24
		Материалы							21 848,64		169 545,45
		Строительные работы							22 996,73		198 604,68
		в том числе:									
		оплата труда							402,16		11 163,96
		эксплуатация машин и механизмов							182,65		2 258,74
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							181,83		2 230,42
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,85		217,92
		доплаты к оплате труда машинистов							1,02		28,32
		материалы							21 848,64		169 545,45
		накладные расходы							354,62		9 844,04
		сметная прибыль							208,66		5 792,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							411,03		11 410,20
		Итого накладные расходы (справочно)							354,62		9 844,04
		Итого сметная прибыль (справочно)							208,66		5 792,47
		НДС 20%							4 599,35		39 720,93
		ВСЕГО по смете							27 596,08		238 325,59

Составил:

Евг. Сильнова И.И. инженер ВРУЦРРР

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

АКТ

о готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 29
к 2024/2025 учебному году

Составлен «08» августа 2024 г.

Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 29»

Количество зданий одно

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки нежилое, год постройки 1969 год

Адрес (адреса) 456771, Челябинская область, город Снежинск, улица Ленина, дом 54,
телефон 8(35146)35767

Ф.И.О. руководителя учреждения Нарукова Наталья Ивановна

Проверка проводилась в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа № 1147 от 27.06.2024 г. комиссией в составе:

Председатель - Ташбулатов М.Т.

Заместитель председателя - Александрова М.В.

Члены комиссии:

Балашова И.А., Вшивков М.А., Вылегжанина Е.А., Дубровская И.В., Дунаев В.В., Зубрицкая И.Н., Карионов А.В., Климов А.Е., Колтышева Е.А., Микурова А.О., Мухитдинов А.Н., Петухова А.Н., Силантьев И.А., Шафиков Д.А., Шепкина С.А.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей – учредительный договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ) имеется.
2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием: № 74АГ316833 от 06.06.2011г.
3. Контракт на право оперативного управления нежилым фондом: № 821 от 24.07.2007г.
4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: № 74АГ316832 от 06.06.2011г.
5. Сведения о наличии арендаторов/судополучателей (наименование арендаторов/судополучателей, реквизиты договоров аренды/безвозмездного пользования)

(суды) договор с ФГБУЗ «ЦМСЧ - 15» ФМБА России № 31 от 27.08.2007г.

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ) от 08.09.2021г. Регистрационный № ЛО35-01235-74/00187684, выдана Министерством образования и науки Челябинской области, срок действия – бессрочная, имеется приложение, данные, указанные в лицензии соответствуют. МАДОУ имеет право на реализацию «Основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования», дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

6а. В 2024/2025 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано 9 групп с общим количеством 110 воспитанников.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста (0-1)	детей	
вторые группы раннего возраста (1-2)	детей	12
первые младшие группы (2-3)	детей	12
вторые младшие группы (3-4)	детей	13
средние группы (4-5)	детей	13
старшие группы (5-6)	детей	13
подготовительные к школе группы (6-7)	детей	15
разновозрастные группы	детей	32

Из них с круглосуточным пребыванием _____ детей

Группы кратковременного пребывания _____ детей

7. Прохождение медицинского осмотра персоналом (в % от общего количества персонала); наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые со сменными фильтрами) 100%, средства индивидуальной защиты органов дыхания имеются

8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): бесплатно: кружок «Сохраним здоровье»; платно: художественной направленности: «Звонкие голоса», «Ритмическая мозаика», «Топ-хлоп малыши», «Цветные ладошки», «Цветные ниточки», «Юные артисты»; социально-педагогической направленности: «Веселый язычок», «Речеветик», «Читалочка», «Считай, смекай, отгадывай», «Карпуз», «Шахматный теремок», «Эбру. Рисование на воде», Английский язык, технической направленности: «ЛЕГО конструирование»; физкультурно-спортивной направленности: «Крепкие ножки», «Веселый мяч».

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеются

в) численность воспитанников в образовательном учреждении: фактическая 121 чел.; норма наполняемости 96 чел.

г) готовность групповых комнат, их сантехническое состояние, наличие оборудования для обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров и кожных антисептиков и дезинфицирующих препаратов, имеющих вирулицидную активность (указать количество) удовлетворительное; имеются 13 рециркуляторов (12 настенных, 1 передвижной), имеются электронные термометры, бесконтактные термометры – 8 шт., кожные антисептики имеются в достаточном количестве во всех помещениях и при входе внутри здания, дезинфицирующие препараты имеются с запасом.

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечено, состояние удовлетворительное, маркировка имеется

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и основными размерами отсутствует

обеспеченность постельным бельем, его состояние: обеспеченность – 100%, состояние
удовлетворительное

обеспеченность предметно-развивающей средой (игрушками, дидактическим материалом, издательской продукцией) в соответствии с ФГОС дошкольного образования в основном
обеспечены, удовлетворительное

наличие режима работы ДОО, регламента образовательной деятельности имеется,
удовлетворительное

наличие наглядной агитации по ФГОС и социальному партнерству с родителями в группах и помещениях ДОО имеется, удовлетворительно

наличие актов приемки групп и кабинетов имеется, удовлетворительно

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеется, состояние удовлетворительное

з) укомплектованность штатов образовательного учреждения (в %, если недостает педагогических работников, указать каких) 100%

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения имеется

10. Наличие «Основной (адаптированной) общеобразовательной программы МДОУ» в соответствии с ФООП и ФАОП, «Плана деятельности МДОУ на 2024-2025, уч.год», «Программы развития МДОУ», «Учебного плана», режима и распорядка дня, рабочих программ педагогов имеется, удовлетворительно

анализ готовности педагогического кабинета к новому учебному году готов,
удовлетворительно

11. Подключение к сети «Интернет» (имеется/отсутствует) имеется

12. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

Санитарный ремонт групп и кабинетов (частично); замена окон в кабинете педагога-психолога и сенсорной комнате; частичная покраска МАФ и цоколя здания

13. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 10516,34 кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям, удовлетворительное

спортивные сооружения и площадки их размеры, техническое состояние и оборудование спортивных площадки – 33 спортивный зал. Техническое состояние сооружений удовлетворительное. В наличии оборудование в соответствии с перечнем Дороновой
Г.Н.

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
удовлетворительное

состояние безопасности зеленых насаждений, удовлетворительное

14. Наличие и техническое состояние спортивных залов имеется, удовлетворительное

акт приемки спортивной МТБ (дата, №) от 02.08.2024г., приказ №165 от 01.08.2024г.

15. Обеспеченность технологическим оборудованием пищеблока, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями, наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые со сменными фильтрами), а также перчаток обеспечены необходимым оборудованием, удовлетворительное; в наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой, обеспечены, удовлетворительное

Наличие инструкции и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и ее работников, имеется

- 16. Организация питьевого режима соблюдается
- 17. Наличие медицинского кабинета имеется
наличие процедурного кабинета имеется
наличие комнаты для разведения дезрастворов имеется
- 18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников (самостоятельно/медицинской организацией; если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности) ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА, ФГБУЗ «ЦМСЧ-15» ФМБА России №ФС-74-01-002166 от 17.12.2020г. договор № 31 от 27.08.2007г., договор № 1 от 12.01.2015г.
- 19. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентральный и др.); ее состояние готовы, теплоцентраль
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан 24.07.2024г., ООО «Профстандарт»
- 20. Тип освещения в образовательном учреждении (искусственное/естественное)
искусственное/естественное
- 21. Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме
норма соответствует
- 22. Обеспечение противопожарной безопасности:
Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, №) от 01.08.2024г. № 164
Наличие планов эвакуации имеется
Наличие журналов инструкций имеется
Обучение мерам противопожарной безопасности имеется
Наличие уголков пожарной безопасности имеются
Приобретение и перезарядка огнетушителей договор №44-2024 от 13.06.2024г.с ООО «Огнеборец»
Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание, АПС (и СОУЭ), наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, договор №22/2/24/УО от 01.07.2024г.с ООО «Цитадель», состояние удовлетворительное
Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание договор № 22/2/24/УО от 01.07.2024г. с ООО «Цитадель», состояние удовлетворительное
Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- внутренний противопожарный водопровод отсутствует
- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеется пожарный щит на хоздворе
- состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное. Расположена в переходе ясли-сад
- состояние путей эвакуации удовлетворительное
- наличие доводчиков на дверях имеются
- наличие световых указателей «Выход» имеются
- наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» отсутствует
- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата) деревянные конструкции чердачных помещений отсутствуют
- обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (дата) акт от 22.07.2024г. договор №45-2024 от 01.07.2024г. с ООО «Огнеборец»
- состояние электропроводки удовлетворительное

23. Наличие и состояние: водоснабжения центральное, удовлетворительное
электроснабжения (газоснабжения) удовлетворительное
канализации удовлетворительное
сантехоборудования удовлетворительное
24. Соблюдение требований по кратности воздухообмена приточной, вытяжной вентиляции соблюдается, справка от 31.07.2024г. ООО «Профстандарт»
25. Наличие помещений: бытовых имеется, прачечных имеется постирочная,
сушилок имеется, складских имеется
26. Наличие и состояние бассейна отсутствует
27. Энергосберегающие мероприятия и их выполнение план мероприятий имеется, выполняется, в наличии стеклопакеты на всех группах, состояние удовлетворительное
- Наличие и состояние водомеров имеется, удовлетворительное
Наличие и состояние теплосчетчиков имеется, удовлетворительное
Наличие журнала (плана) мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение имеется, заполняется своевременно
28. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений, по созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп населения:
пандус с перилами отсутствует
поруки внутри здания отсутствует
переоборудованный вход отсутствует
приспособленный санузел отсутствует
подъемники, лифты стационарные отсутствует
подъемники передвижные отсутствует
приспособления для слабовидящих отсутствует
приспособления для слабослышащих отсутствует
и т.д.
29. Наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения отсутствуют
30. Соответствие спортивных залов, спортивных площадок и спортивных сооружений требованиям санитарных норм, правил безопасности, стандартов безопасности, строительных норм и правил соответствуют
31. Обеспечение безопасности:
- обеспечение охраны (договор на охрану с ЧОП, ОВД, ФГУП «Охрана») Договор № 337/Г от 01.07.2024г. с ФГКУ «УВО ВНГ России» по Челябинской области
- входные двери, выполненные из материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту имеется
- система контроля и управление доступом (СКУД) осуществляется вахтером
- кнопка экстренного вызова имеется
- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер имеются 6 камер
- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер отсутствует
- несанкционированная парковка автомобилей отсутствует
- ограждение территории и состояние удовлетворительное
- освещение территории удовлетворительное
32. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:
- органов ФБГУЗ ЦГиЭ №15 ФМБА России без дальнейшего каска

органов ОТиБЖ *без замечаний, прошу подтвердить*
и комиссию

ФГБУЗ ЦМСЧ ФМБА России №15 *без замечаний*

МКУ "УГХ СГО" *Соборников Александр Александрович*
руководитель

органов Гражданской защиты *без замечаний*

отдела ОМВД России *без замечаний, прошу*
руководителя и комиссию за подготовку и
участием году

органов ДПС ОГИБДД ОМВД *без замечаний, прошу*
руководителя

отдела вневедомственной охраны по ЗАТО г. Снежинск *без замечаний*

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав *без замечаний*

СГО Российского профсоюза *без замечаний, прошу*
руководителя и всех комиссий за подготовку
и участием году

Собрания депутатов *Маслова Александровна*
восстановление деятельности и участие
регионального общества, региональный комитет,
восстановление деятельности, прошу
вернуться и комиссию за подготовку и
уч. году

администрации города Снежинска *прошу учесть*
инициативы (обратившись прошу)
руководителя и комиссию за подготовку
и уч. году

33. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием - указать условие)

принято

34. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до " _____ " _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с " _____ " _____ по " _____ " _____ 20__ г. Организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до " _____ " _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии _____ М.Т. Ташбулатов

Заместитель председателя комиссии _____ М.В. Александрова

Члены комиссии по проверке готовности учреждений образования к новому учебному году: 2024/2025

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| _____ И.А. Балашова | _____ Е.А. Колтышева |
| _____ М.А. Вшивков | _____ А.О. Микурова |
| _____ Е.А. Вылегжанина | _____ А.Н. Мухитдинов |
| _____ И.В. Дубровская | _____ А.Н. Петухова |
| _____ В.В. Дунаев | _____ И.А. Силантьев |
| _____ И.Н. Зубрицкая | _____ Д.А. Шафиков |
| _____ А.В. Карионов | _____ С.А. Щепкина |
| _____ А.Е. Климов | |