

**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

№	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет средств областного бюджета)	«Устройство козырьков над подвальными спусками в МАДОУ № 12». Козырьки (навесы) над подвальными спусками необходимы для защиты лестниц, входного блока и фундамента от воздействия дождя, снега и других природных факторов. Возникают угрозы подтопления, сложности с очисткой снега, нарушение изоляции помещений, а вследствие образования грибка, запахов сырости в дошкольном учреждении, что является нарушением норм СанПин.
2.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Вопрос местного значения (ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений относится к полномочиям местного бюджета).
3.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	В случае рассмотрения нашего проекта в положительную сторону, мы достигнем следующих результатов: -защита входов в подвал с улицы от попадания атмосферных осадков (дождя, снега). -предотвращение попадания влаги в подвал, сохранение его содержимое сухим и чистым. -исключение образования грибка, а в следствии от него едких запахов, сырости. - исключим разрушение бетонных лестниц и входного блока.
4.	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, в который могут быть включены расходы на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае необходимости ее осуществления в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) при условии, что инициативный проект не направлен только на финансирование мероприятий	Общая стоимость инициативного проекта составит 190 504 (сто девяносто тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек (локальный сметный расчет прилагается)

	по разработке проектной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации	
5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	июнь-сентябрь 2026 год.
6.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Планируемое финансирование (инициативные платежи) в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Трудовое участие в виде уборки территории после реализации проекта.
7.	Указание на объем средств бюджета области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	Средства областного бюджета: 170 504 (сто семьдесят тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек.
8.	Указание на территорию или часть территории муниципального образования, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Школьная, д.13 Тел. 8 (35146)2-25-69 Электронный адрес органа, организации: ds12@snzadm.ru Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 12».

Заведующий МАДОУ №12



Колмакова Ольга Викторовна
8(922)6392759

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТСЦпг 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр

74. Челябинская область

МАОУ №12, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Школьная, 13
(наименование стройки)

МАОУ №12, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Школьная, 13
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство козырьков над входами в подвальные помещения
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ (74), ТЕР, 3 кв 2025 (СМР)3(01.01.2000)

Сметная стоимость	190,50	(15,15) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	167,65	(15,15) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

24,88	(0,7) тыс.руб.
54,54	чел.час.
1,74	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство козырьков над входами в подвал											
1	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	1 т конструкции	0,75	1	0,75					
		1 ОТ					230,43	1,13	195,29	35,49	6 930,84
		2 ЭМ					259,68		57,85	12,7	734,70
		3 в т.ч. ОТм					21,13		-0,01	35,49	-0,35
		4 М					527,91		348,75	8,02	2 796,98
		ЗТ	чел.-ч	19,38		14,535					
		ЗТм	чел.-ч	1,28		0,96					
		Итого по расценке					1 018,02		601,89		10 462,52
		ФОТ							195,28		6 930,49
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			163,45		5 800,82
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			102,91		3 652,37
		Всего по позиции							868,25		19 915,71
2	ТССЦ-103-1511	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм (Строительные металлические конструкции) Цена=58,04/1,2	м	139	1	139	46,70		6 491,30	8,02	52 060,23
		Всего по позиции							6 491,30		52 060,23
3	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3024	1	0,3024					
		Объем=30,24 / 100									
		1 ОТ					71,47	2,98885	64,60	35,49	2 292,65
		2 ЭМ					10,15	3,125	8,51	12,7	108,08
		3 в т.ч. ОТм					0,12	3,125	0,00	35,49	
		4 М					250,36	2	151,42	8,02	1 214,39
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2,645	4,2471929					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	3,125	0,00845					
		Итого по расценке					331,98		224,53		3 615,12
		ФОТ							64,60		2 292,65
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			54,65		1 939,58
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			28,00		993,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							307,18		6 548,56
4	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции и	0,48	1	0,48					
		1 ОТ					238,50	1,2985	148,77	35,49	5 270,85
		2 ЭМ					39,63	1,25	23,78	12,7	302,01
		4 М					1 733,09		826,75	8,02	6 630,54
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	12,42					
		Итого по расценке					2 011,22		999,30		12 212,40
		ФОТ							148,77		5 278,85
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			144,60		5 132,01
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			69,55		2 468,33
		Всего по позиции							1 213,45		19 812,74
6	ТССЦ-102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (Деревянные конструкции)	м3	-0,0048	1	-0,0048	606,00		-2,90	8,02	-23,26
		Всего по позиции							-2,90		-23,26
6	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (Деревянные конструкции)	м3	-0,0576	1	-0,0576	936,00		-53,91	8,02	-432,36
		Всего по позиции							-53,91		-432,36
7	ТССЦ-102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (Деревянные конструкции)	м3	-0,4464	1	-0,4464	1 480,00		-660,67	8,02	-5 298,57
		Всего по позиции							-660,67		-5 298,57
8	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (Деревянные конструкции) Цена=2486,19/1,2	м3	0,48	1	0,48	2 071,83		994,48	8,02	7 975,73
		Всего по позиции							994,48		7 975,73
9	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (примен.) Объем=27 / 100	100 м2 покрытия	0,27	1	0,27					
		1 ОТ					392,28	1,13	119,68	35,49	4 247,44
		2 ЭМ					497,70		10,43	12,7	132,46
		3 в т.ч. ОТМ					45,31		0,00	35,49	
		4 М					205,65		11,21	8,02	89,90
		ЗТ	чел.-ч	35,5		9,585					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	2,61		0,7047					
		Итого по расценке					1 095,63		141,32		4 469,80
		ФОТ							119,68		4 247,44
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			100,17		3 555,11
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			63,07		2 238,40
		Всего по позиции							304,56		10 263,31
10	ТССЦ-101-4506	Поликарбонат сотовый толщиной: 10 мм цветной	м2	27	1	27	92,27		2 491,29	8,02	19 980,15
		(Конструкции в сельском строительстве)									
		Цена=110,72/1,2									
		Всего по позиции							2 491,29		19 980,15
11	ТЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	0,112	1	0,112					
		Объем=11,2 / 100									
		1 ОТ					52,82	1,2995	7,69	35,49	272,92
		2 ЭМ					1,03	1,25	0,14	12,7	1,78
		4 М					380,01		42,56	8,02	341,33
		ЗТ	чел.-ч	4,9	1,15	0,63112					
		Итого по расценке					433,86		50,39		618,03
		ФОТ							7,69		272,92
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			7,54		267,73
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			3,73		132,23
		Всего по позиции							61,66		1 015,99
12	ТССЦ-101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (пристенный профиль)	п.м	24	1	24	62,16		1 491,84	8,02	11 984,56
		(Кровли)									
		Цена=74,59/1,2									
		Всего по позиции							1 491,84		11 984,56
13	ТССЦ-101-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт.	12	1	12	67,66		691,92	8,02	5 549,20
		(Кровли)									
		Цена=69,19/1,2									
		Всего по позиции							691,92		5 549,20
14	Прайс	Фронтон из оцинкованной стали с полимерным покрытием (Кровли)	шт.	6	1	6	74,68		447,48	8,02	3 588,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=89,50/1,2									
		Всего по позиции							447,48		3 588,79
Ремонт козырьков запасных выходов											
15	ТЕРр58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов(примен.) Объем=3 / 100	100 м2 покрытия	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					1 229,42	1,13	41,68	35,49	1 479,22
		2 ЭМ					127,97		3,84	12,7	48,77
		3 в т.ч. ОТм					33,48		1,00	35,49	35,49
		4 М					677,52		20,33	8,02	163,05
		ЗТ	чел.-ч	109,77		3,2931					
		ЗТм	чел.-ч	2,05		0,0615					
		Итого по расценке					2 034,91		65,85		1 691,04
15.1		Доплата к оплате труда машинистов	руб.						0,13		4,61
		в т.ч. ОТм	руб.				33,48	0,13	0,13	35,49	4,61
		ФОТ							42,81		1 519,32
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			38,53		1 367,39
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			19,69		698,89
		Всего по позиции							124,20		3 761,93
16	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрмонти рованной поверхнос ти	0,045	1	0,045					
		Объем=4,5 / 100									
		1 ОТ					2 230,33	1,13	113,41	35,49	4 024,92
		2 ЭМ					1,64		0,07	12,7	0,89
		4 М					1 413,49		63,61	8,02	510,15
		ЗТ	чел.-ч	201,84		9,0828					
		Итого по расценке					3 645,46		177,09		4 535,96
		ФОТ							113,41		4 024,92
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			100,93		3 582,18
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			49,90		1 770,86
		Всего по позиции							327,92		9 869,10
17	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					151,92	1,2895	9,87	35,49	350,29

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку
за счёт средств бюджета муниципального образования
в рамках Программы «Инициативное бюджетирование»

*Устройство козырьков
над подвальными
спусками в МАДОУ №12*

Докладчик:

исполняющий обязанности заведующего МАДОУ №12
Смирнягина Ирина Николаевна



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

**Устройство козырьков над подвальными
спусками в количестве трех штук**



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



1. Защитить входы в подвал от попадания атмосферных осадков (дождя, снега), предотвратить попадания влаги в подвал, сохранить его содержимое сухим и чистым.


2. Исключить образование грибка, едких запахов, сырости.

3. Обеспечить удобство и безопасность использования подвала.






Предложения для решения

**монтаж козырьков из облегченной
конструкции с использованием
поликарбоната.**



Ожидаемый результат

Защита входов в подвал с улицы от попадания атмосферных осадков (дождя, снега), предотвращение попадания влаги в подвал, сохранение его содержимое сухим и чистым. Исключение образования грибка, а в следствии от него едких запахов, сырости.



*Обеспечение реализации
инициативного проекта:*



Средства бюджета муниципального
образования для реализации
инициативного проекта составят

190 504 руб.

Срок реализации
инициативного проекта - 2026 год.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

