



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О вырубке аварийных деревьев

В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, причинения ущерба имуществу граждан и юридических лиц, на основании акта лесопатологического обследования от 16.04.2026 № 7/26, от 28.05.2026 № 8/26, от 09.06.2026 № 12/26, утвержденного директором МКУ «Снежинское лесничество» Кулешовым Н.В., в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах», приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», Положением «О порядке рубки лесных насаждений в целях организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.06.2014 № 923 (в редакции от 24.10.2018 № 1411), постановлением администрации Снежинского городского округа от 01.06.2022 № 784 «О создании Снежинского городского лесничества и установлении его границ», постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.08.2024 № 1474 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Снежинского городского лесничества МКУ «Снежинское лесничество», постановлением администрации Снежинского городского округа от 14.06.2022 № 861 «О возложении функций органа местного самоуправления на Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество» (в редакции от 18.04.2025 № 835), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск Челябинской области»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Разрешить МКУ «Снежинское лесничество» вырубку аварийных деревьев:

- а) в лесном квартале 75, выделе 6 (согласно акту обследования аварийных деревьев от 16.04.2026 № 7/26);
- б) в лесном квартале 76, выделе 28 (согласно акту обследования аварийных деревьев от 28.05.2026 № 8/26);
- в) в лесном квартале 83, выделах 55; 56; 60 (согласно акту обследования аварийных деревьев от 09.06.2026 № 12/26).

В соответствии с прилагаемыми актами обследования.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Снежинского городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского
городского округа
Челябинской области



А.С.Пульников

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»

1 & MON 2026

08-3/824



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Кухарев И.В.
16.04.2026

Акт обследования аварийных деревьев № 7/26
лесных насаждений _____ (территорию _____ лесничества,
Челябинский обл., г. Снежинск _____ (субъект Российской Федерации))

Место проведения	Лесничество	Урочище (д/лн)	Квадрат (кадратлы)	Выдел (выдел)
Снежинское	Городское		75	6

№ дерева	Координаты	Порода	Перечетная высота деревьев, измеренных в рубку			Структурные изъятия, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятий
			Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м		
1	56.031194 60.734452	осина с/х	25	32	1.0	гниль	16.04.2026
2	56.011054 60.734624	осина с/х	26	36	1.3	гниль	16.04.2026
	56.030983 60.734475	осина с/х	36	36	1.3	гниль	16.04.2026

Исполнитель: работы по проведению обследования аварийных деревьев:
Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____ (Лесников И.В.)

Подпись: _____
Дата составления документа: 16.04.2026
Согласовано: _____ (Зинков В.А.)
Телефон: 2-58-96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, требуется рубка аварийных деревьев.

Место проведения	Участковое лесничество	Урочище (д/лн)	Квадрат (кадратлы)	Выдел (выдел)
Городское			76	28

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Кухарев И.В.
28.05.2026

Акт обследования аварийных деревьев № 8/26
лесных насаждений _____ (территорию _____ лесничества,
Челябинская область, г. Снежинск _____ (субъект Российской Федерации))

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъятия, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятий
1	56.029692 60.752361	осина с/х	24	24	0.5	гниль	2026
2	56.029698 60.752343	осина с/х	25	28	0.7	гниль	2026
3	56.029501 60.756058	осина с/х	28	40	1.5	гниль, трещина	2026
4	56.029501 60.756058	осина с/х	27	36	1.2	гниль	2026
5	56.029493 60.755705	береза с/х	24	28	0.7	гниль	2026
6	56.029493 60.755705	береза	25	32	0.9	гниль	2026
7	56.029493 60.755705	береза	23	24	0.5	гниль	2026
8	56.029492 60.756062	береза	23	24	0.5	гниль	2026

Исполнитель: работы по проведению обследования аварийных деревьев:
Фамилия, имя и отчество (при наличии) _____ (Лесников И.В.)

Подпись: _____
Дата составления документа: 28.05.2026
Согласовано: _____ (Зинков В.А.)
Телефон: 2-58-96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, требуется рубка аварийных деревьев.

09 (K) 2025

Kyle (1905-11.13)

аспират высшейшей школы. Творчество, исследование,
научно-педагогическая деятельность. (составитель: профессор
Федеральный университет)

Местоположения

Участковое лесничество

Уроцише	Квартал (кв.)
---------	---------------

БЫДЖИ (WIDJY)

Исследования

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изгибы, характеризующие дваритность дерева	Сроки проведения мероприятий
1	55.984876 60.695705	сосна	25	28	0,7	гиль	2026
2	55.984876 60.695705	сосна	26	32	1,0	гиль	2026
3	55.984876 60.695705	сосна	26	32	1,0	гиль	2026
4	55.984881 60.695799	сосна	20	16	0,2	гиль	2026
5	55.984881 60.695799	сосна	27	36	1,2	гиль	2026
6	55.984761 60.695366	сосна	28	44	1,9	гиль	2026
7	55.984761 60.695366	сосна	27	36	1,2	гиль	2026
8	55.985346 60.696188	сосна	24	24	0,5	гиль	2026
9	55.985346 60.696188	береза	23	24	0,5	гиль, усаживание верхины	2026
10	55.985346 60.696188	береза	26	36	1,2	гиль, усаживание верхины	2026
11	55.985346 60.696188	береза	25	32	1,0	гиль, усаживание верхины	2026
12	60.995388	береза	24	28	0,7	гиль, усаживание верхины	2026
13	55.985630 60.696533	береза	27	40	1,6	гиль, усаживание верхины	2026
14	55.984761 60.696533	береза	23	24	0,5	гиль, усаживание верхины	2026

Исполнение работ по привлечению обучающихся осуществляется

15	55,988,630 60,696,533	берёза	34	28	0,7	пиль, уксусные вершины	2026
16	55,988,506 60,696,525	берёза	26	36	1,2	пиль, уксусные вершины	2026
17	55,988,509 60,696,335	берёза	26	36	1,2	пиль, уксусные вершины	2026
18	55,988,509 60,696,335	берёза	-28	44	2,0	пиль, уксусные вершины	2026

Формально, имея удостоверение при наличии
Подпись: *В.В.В.*

Кто-нибудь

Лата спорудилин покхисетт

1924.6.21.24

Телефон 2-58-10

Содержание

(Bionnig B.A.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4. Изучено производство и потребление продукции химического синтеза от производства метанола до производства метакрилатов.