



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

пр. Ленина, д. 83, г. Челябинск, 454080, телефон: (351) 265-74-24, факс: (351) 265-45-70
E-mail: info74@ural.gosnadzor.gov.ru

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.
№ 330 – 17 - МО

г. Челябинск, Челябинская область
(место составления акта)

«21» сентября 2026 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная приказом Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.08.2026 № ПР-332-380-о, с изменениями, внесенными приказом Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.09.2026 № ПР-332-442-о,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в составе:

председатель комиссии:	Дроздецкий Е.В., заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора;
заместитель председателя комиссии:	Куликов А.И., заместитель начальника Челябинского отдела энергетического надзора;
члены комиссии:	Журавский А.Г., главный государственный инспектор Челябинского отдела энергетического надзора; Лобов А.Н., начальник Челябинского отдела по газовому надзору; Комиссаров О.В., главный государственный инспектор Челябинского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, и подъемными сооружениями;

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "14" августа 2026 г., утвержденной

заместителем руководителя Уральского управления Ростехнадзора Шуваловым Ю.А.,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с "15" сентября 2026 г. по "21" сентября 2026 г.

(сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования:

Снежинский городской округ Челябинской области

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:


1. Бесхозные объекты теплоснабжения не выявлены.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду:

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
1.	Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):			
1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Снежинском городском округе Челябинской области, утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа от 02.02.2026 г. №96 с изменениями, внесенными постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2026г. №210. Согласован: - письмом Министерства общественной безопасности Челябинской области от 06.02.2026г. №929; - письмом Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 10.02.2026г. №189-Т21 ; - письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области от 13.02.2026г. №895.		
1.2	Иметь утвержденную актуализированную схему	Схема теплоснабжения закрытого административно-		

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
	теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	территориального образования город Снежинск на период с 2013 до 2027 года (актуализация Схемы теплоснабжения на 2027 год), утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2026г. №805.		
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Согласно разделу 12 Схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования город Снежинск на период с 2013 года до 2027 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 г.), утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2026г. №805, бесхозные сети не выявлены. Письмо МКУ "Комитет по управлению имуществом города Снежинска Челябинской области" от 04.08.2025г. №К-2-09/2398 об отсутствии сведений в реестре о бесхозных объектах теплоснабжения.		
2.	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)			
2.1	Соблюдение Порядка при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил	Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, потребителей тепловой энергии Снежинского городского округа Челябинской области и собственников многоквартирных домов,		

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
		способ управления которых не реализован, утверждена 26.05.2026 председателем комиссии А.С. Пульниковым. Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций: 1. АО «Трансэнерго» №2 от 28.08.2026; 2. МКП МО г. Снежинск «Энергетик» №4 от 28.08.2026; 3. ООО «Дом» №3 от 28.08.2026; 4. ООО «Метод» №1 от 28.08.2026. Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 133 лиц, указанных в подпунктах 1.3 – 1.5 пункта 1 Правил.	ОПДС признака-ми опасности 2.2. Осушитель 	
2.2	Фактическое значение количества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций: 1. АО «Трансэнерго» №2 от 28.08.2026; 2. МКП МО г. Снежинск «Энергетик» №4 от 28.08.2026; 3. ООО «Дом» №3 от 28.08.2026; 4. ООО «Метод» №1 от 28.08.2026.		
2.3	Фактическое значение количества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми	Схема теплоснабжения закрытого административно-территориального образования город Снежинск на период с 2013 до 2027 года (актуализация Схемы теплоснабжения на 2027 год), утверждена постановлением		

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
	организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения)	администрации Снежинского городского округа от 23.06.2026г. №805.		

2. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Индекс готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
-	-	-

3. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Индекс готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Снежинский городской округ Челябинской области	1	Готов

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Снежинский ГО на 2 л. в 1 экз.

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Е.В. Дроздецкий

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

А.И. Куликов

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

А.Г. Журавский

(подпись, расшифровка подписи)

А.Н. Лобов

(подпись, расшифровка подписи)

О.В. Комиссаров

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"7" октября 2026 г.

на Соверенное

от 30.09.2026 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Регистрационный № 1

МКТП МО г. Снежинск "Жергелик",
ООО "Дом";
ООО "Метод-президент"
опасности 2,2 как от
НВ ищевот

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
муниципального образования Снежинский городской округ Челябинской области.

Приложение
к Акту оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду,
от "21" сентября 2026 г. № 330-17-МО

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			Замечания к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду	Срок устранения выявленных замечаний
				Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателя готовности (применение формулы и вычеты для записей)		
1	Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,65	Квартал от года	1		
1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Снежинском городском округе Челябинской области, утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа от 02.02.2026г. №96 с изменениями, внесенными постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2026г. №210. Согласован: - письмом Министерства общественной безопасности Челябинской области от 06.02.2026г. №929; - письмом Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 10.02.2026г. №189-121; - письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области от 13.02.2026г. №895. на жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области от 16.06.2025 № 2416.	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании	0,4	Квартал	1		
1.2	Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Схема теплоснабжения закрытого административно-территориального образования города Снежинск на период с 2013 до 2027 года (актуализация Схема теплоснабжения на 2027 год), утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2026г. №805.	Показатель наличия утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения	0,3	Квартал	1		
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Соплатно разделу 12 Схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования города Снежинск на период с 2013 года до 2027 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 г.), утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2026г. №805, бесхозяйные сети не выявлены. "Комитет по управлению имуществом города Снежинска Челябинской области" от 04.08.2026г. №КС-2/09/2398 об отступлении сведений в реестре о бесхозяйных объектах теплоснабжения.	Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов Проверка наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения	0,3	Квартал	1		
2	Осуществлять оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами,	Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, потребителей тепловой	Показатель оценки обеспечения готовности к	0,35	Квартал	1		

2.1	указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	энергетики Снежинского городского округа, Челябинской области и собственников многоквартирных домов, способ управления которых не реализован, утверждена 26.05.2026 председателем комиссии А.С. Пульниковым.	отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил	–	Итого	1		
2.2	Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций: 1. АО «Трансэнерго» №2 от 28.08.2026; 2. МКП МО г. Снежинск «Энергетик» №4 от 28.08.2026; 3. ООО «Дом» №3 от 28.08.2026; 4. ООО «Метод» №1 от 28.08.2026.	Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов 133 лиц, указанных в подпунктах 1.3 – 1.5 пункта 1 Правил.		–	Листов	4		
2.3	Схема теплоснабжения закрытого административно-территориального образования города Снежинск на период с 2013 по 2027 года (актуализация Схемы теплоснабжения на 2027 год), утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2026г. №805.			–	Листов	4		

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Е.В. Дроздецкий

Заместитель председателя

комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

А.И. Кузников

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

А.Г. Журавский

(подпись, расшифровка подписи)

А.Н. Лобов

О.В. Комисаров

(подпись, расшифровка подписи)

С оценочным актом для расчета индекса готовности к отопительному периоду ознакомлены, один экземпляр получен

"22" сентября 2026 г.

(дата, подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

В.И. Сидоров
В.И. Сидоров 25.09.2026